





Bellone DESIGNATION CLOS 4 PLANCHE 25 RANG A SOUCHE 4 Vigueur: 3 Port : érig. (1/2 érig) - couché Date de Véraison: 34.7.68 Date de Maturité: 4 68 Pourriture : 8 Pédoncule : L - C Millerandage ; GRAPPE : G - M - E : L -BAIE: TG (-C)-(M) TO P disc. - Sph. - ell. - ov. oboy. - cyl. - fus. -COULEUR : (BL) - Gr - Rs - Rg - N -SAVEUR : (5 - m - ar - fox - herb -CHARGE : s 12 s 30 avec pépins - apyrène. s 4° Jus : inc Jus : inc. - coloré.

> Bolline DESIGNATION CLOS 4 PLANCHE 25 RANG A SOUCHE 4 Vigueur :3 PORT : frig - frig - couché Pédoncule : L -(M) - C Millerandage : 0 Date de Véraison : 12.8 69 Date de Maturité : 109-69 Pourriture : GRAPPE : G - M - P : L - M BAIE / TG - G - M16x16 disc. - oph - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : (B1) - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : 8 - m - ar - fox - herb CHARGE : s 18 avec fépins - apyrène s 24 s 38 JUS : inc. - coloré

dontonlooteelentoolooteel

```
Bellone
DESIGNATION
CLOS 4 PLANCHE LFRANG A Souche 4
Vigueur : 2
PORT : érig - 2 érig - couché
Pédoncule : (L)- M - C
Millerandage : 0
Date de Véraison: 8.8.72
Date de Maturité: 11.972 X+4
Pourriture ig 3
GRAPPE: G 19 M - P: L - M-C
BAIE : TG - G - M - P 15 XAT
   disc. - sph. - ell. - ov.
   obov. - cyl. - fus.
COULEUR : (B) - Gr - Rs - Rg - N
SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.
            CHARGE :
s10
s22
       avec pépins - apyrène
830
s40
s5 f
       JUS : inc - coloré
```

I take

dontoplantodantoplantod

!	! Nombre ! total !	i i			
!		213			
1 !	4	. 2	1 1 1 1 1		
2		! !	2/1/00		
3 8 1		1	1 2 1 1 1		
1		<u>!</u> !	De i		
7		i i			

	Hombre	1						
	! total	613	! ! ! ! ! ! ! ! !	!	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	1	!	
1	: 4	到每	[X]	!	!	1	1	
2	if	1		1	1	!	İ	
3	if	!	De 6/3/67		1	1	1	
4	Q.	į		!	!	!	!	
5	10	;	i - + i	!	1	!	!	

Année / 1968		~ 0A
Emplacement 4.25 A4	Désignation	Dellone

!	Nombre total	! Dates !					
		1,63	213		!		
1	6	1	3 .	!	!	-	!
2	1	!	!!!!	1	!	1	!
3	: 3	0	! 1 - !	!	1	1	1
4	: 1	!!!	!!!!	!	!	1	!
5	!	!	!!!!	!	!	!	
				D-6 21-3	3-68	-3	

Bellone

4. 25 A 4 1 Désignation : Emplacement :

Juntumlunti

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonno

- épanoui (1) moyon 2 globuloux 3. 41 -
- glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux (9).
- 42 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 vert 8 - autre 9.

JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

- 43 glabres 4 sétouses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 -
- duveteuses 8 cotonneuses 9

 44 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 contièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Romes Hairs

Désignation : Emplacement :

Gamay 4:25 A4 s. 1

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonno

45 - Nervures : glabre 4 séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - auveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 séteux 5 - veleuté 6 - aranéeux 7 - duveteux 9.

à limbe plan 0- en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 volouté 6 aranéeux 7 duveteux 6 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement (3)

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DI LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguloux 8 - côtolé 🕡

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 0 - duveteux 0 - cotonneux 1. entièrement & - partiellement

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Caluo Mai 65

Bellone

Désignation :

42

Juntumluntu

Emplacement: 4.25A4 A. 1

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonno

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raics 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raics 8 - vert 9.

dontoolooteelaataalaataal

: dos coloró (1) - à raies 2 - vert 3. ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9. 51 - nocuds

: verte 1 - jaune 2 - rouge clair Di le luse 52 - vrille

rouge foncé 4.

: coloré 7 - vert 🔊 52 - bourgeon

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calva 1967

Désignation: Bellone Emplacement: 4.25 94 1

FEUILLE ADULTE.

colonno

- 34 potite 1 noyenne 2 grande 3

 Face supériours : limbe et nervures : glabre 4 séteux 5-velouté 6 aranéeux 7 duveteux 6 cotonneux 9.
- 34 Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

dantaglanteelantaalaalaal

- 35 limbo: glabro 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
 - Limbo: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
 - Lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tournenté 5.
- 36 Surface: unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- 57 Nervures : Face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
- 38 Face inférieure : verte 1 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
 - Couleur: vert jaune 1 vert franc 2 vert foncé 3 vert plonbé 4 autre 5.

PETIOLE

- 39 long 1 moyon 2 court (3)
- 39 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 particllement 8 totalement 8.
- 40 arancoux 4 duveteux 5 cotonneux 6 particllement 7 totalement 8.
- 40 coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3.
 - angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 égal à 90° 2 supérieur à 90° 3.
 - angle pétiole/raneau: inférieur à 90° 1 égal à 90° 2 supérieur à 90° 3.

Rennes 865

Emplacement: 4.25 A4
Désignation: Bellone

47

(x)

GRAPPE

24 - Grosse O Moyenno 2 - Petite 3.

24 - Lache 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacó 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIL

- 26 Très grosse 1 Grosse 2 Moyenne 3 Petite 4 très petite 5 de taille régulière 7 irrégulière 8.
- 27 de couleur blanc () gris 2 rose 3 rouge 4 noir 5.
- 27 Très pruinée () pruinée 8 non pruinée 9. Coloration régulière () - irrégulière 2.
- 28 Forme: discoïde 0 sphéroïde 1 ellipsoïde 2 ovoïde 3 troncovoïde 4 obovoïde 5 cylindroïde 6 fusiforme 7 arquée 8 autre 9.
 - A ombilic persistant () non persistant 2.
- 29 A section transversale : régulière 6 irrégulière 4 côtelée 5.
- 29 Région ombilicale déprimée 6 non déprimée 7
- 29 A jus incolore coloré 2.
- 33 A peau fine 3 moyenne 4 épaisse 5.
- 33 A pulpo charnuc 6 jutouse mollo 8.
- 30 A saveur neutre 1 fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5 herbacé 6 spéciale 7.
- 31 A pédicelle long 1 moyenn court 3,
- 31 A pédicelle de couleur : verte 4) rouge 5 irrégulière 6:
- 31 A bourrelet de couleur : verte 7 rouge 8 irrégulière 9.
- 32 A bourrelet évident ()- peu apparent 2.
- 32 A pincoau : court 4 moyon (5)- long 6.
- 32 A pinceau : coloré non coloré 🕟
- 33 De séparation facile (égreneuse) 1 difficile 2.

Calvo 68

Bellone

```
DEHOMINATION: L 25 A 4 A 1
```

<u>+</u>

```
SARMENT DE VIGNE
                              : long (1), moyen (2), ccurt (3).

: grêle (1), fort (2).

: ramifió (1), peu ramifió (2).
Sarment
                              : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en m lames (2).
Ecorce
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
                                autro (4).
                              unic (1), anguleuse (2), striće (3), cotolée (4).

pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7),

duveteux (8), cotonneux (9).

entièrement (1), partiellement (2), sur les nocuds (3).
Surface
                               : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Villosité
                               : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Nocuds
Mérithalle de longueur moyenne : ..... cms.
                               : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
                               : uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou nocuds (4).
                               : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige
marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),
violacé (7), autre (8).
                               : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
 Yeux
 Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).
```

Calno 70

Variantini tambani mbudunb

N° d'ordre: 1338-02 Désignation: Bellone Origine : Emplacement: 4-25-A4 8 - Angle des nervures 0-2-3. 9 - L₁/L 0-2-3. 10 - L2/L O-Q 11 - Lobes 1 - 3 - 5 - 7 - 9. 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - 6) 13 - S. Lat. inf. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3. 14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6, 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 3 - 7 - 8. 16 - Dents: forme (1) - 2 - 3. 17 - Dents : Méd/B 1 - 2 - 3. 18 - Angle lob. term. 0 - 2 - 3) 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - (2) - 3. 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 6 - 7 - 8 - 9. 21 - Angle L₃ KX L'₃ 0 - 2 - 3. 22 - Largeur S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - 5. 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur : Direction : 1 - (2) - 3. Forma : 4 - 5. Médiane/Base : 6 - 7 - (8)

donton landon la